

**СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
В СФЕРЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТРАНСПОРТА
(СИСТЕМА «РОСДОРСЕРТИФИКАЦИЯ»)**

Регистрационный № РОСС RU.3123.04ДТ00
в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

Орган по сертификации "Астраханьдорстройсертификация" № SRDS OC 01
416474, г. Астраханская область, Приволжский район, Кулаковский промузел,
ул. Рождественского, д. 27, «б» тел./факс (8512) 33-45-81, 33-89-81

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Регистрационный № SRDS OC 01. С 00805

Срок действия с 15.02.2016 г. по 14.02.2019 г.

Выдан: Открытое акционерное общество «Павловск Неруд»,
396446, Воронежская область, Павловский район, село Елизаветовка
т /ф. (47362) 9-20-00, 9-20-01

Настоящий сертификат удостоверяет, что продукция: Щебень из плотных горных пород (гранитов) смеси фракций от 5 до 20 мм (группа 2, марки: по дробимости 1400, F300, И1).
Основная область применения: для применения в качестве заполнителя при производстве асфальтобетонных смесей всех типов и марок, для приготовления бетонов всех классов.
Серийное производство. Код ОКПД2 08.12.12.140

соответствует требованиям:

ГОСТ 8267-93 «Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия», ГОСТ 9128-2009 «Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон. Технические условия», ГОСТ 9128-2013 «Смеси асфальтобетонные, полимерасфальтобетонные, асфальтобетон, полимерасфальтобетон для автомобильных дорог и аэродромов. Технические условия», ГОСТ 26633-2012 «Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия»

Сертификат выдан на основании:

- Свидетельства радиационного качества Лаборатории радиационного контроля ООО «Эксперт Центр» (аттестат аккредитации № САРК RU.0001.443150 до 31.07.2016) от 18.06.2015 № 044/Р-18.06.2015;
- Протокола испытаний ИЦ "Астраханьдорстройтест" (аттестат № SRDS ИЦ 2013.12.021 до 12.12.2016) от 02.02.2016 № 174;
- Акта по результатам аудита системы менеджмента качества от 17.06.2015 № 2.

дополнительная информация

Сертификация проведена по схеме 3

Руководитель органа по сертификации _____

А. Г. Анкудинов

М.П. _____

Сроки подтверждения действия сертификата соответствия:

15.08.2016 г.

15.08.2017 г.

15.08.2018 г.

Руководитель

Руководитель

Руководитель

органа по сертификации

органа по сертификации

органа по сертификации

_____ **А.Г. Анкудинов**

_____ **А.Г. Анкудинов**

_____ **А.Г. Анкудинов**

М.П. _____

М.П. _____

М.П. _____

Без отметки о подтверждении действия сертификат соответствия не действителен.

**СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
В СФЕРЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТРАНСПОРТА
(СИСТЕМА «РОСДОРСЕРТИФИКАЦИЯ»)**

Регистрационный № РОСС RU.3123.04ДТ00
в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

Орган по сертификации "Астраханьдорстройсертификация" № SRDS OC 01
416474, г. Астраханская область, Приволжский район, Кулаковский промузел,
ул. Рождественского, д. 27, «б» тел./факс (8512) 33-45-81, 33-89-81

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Регистрационный № SRDS OC 01. С 00808

Срок действия с 15.02.2016 г. по 14.02.2019 г.

Выдан: Открытое акционерное общество «Павловск Неруд»,
396446, Воронежская область, Павловский район, село Елизаветовка
т /ф. (47362) 9-20-00, 9-20-01

Настоящий сертификат удостоверяет, что продукция: Щебень из плотных горных пород (гранитов) фракции св. 20 до 40 мм (марки: по дробимости 1400, F300, И1). Основная область применения: для применения в качестве заполнителя при производстве асфальтобетонных смесей всех типов и марок, для приготовления бетонов всех классов.

Серийное производство.

Код ОКПД2 08.12.12.140

соответствует требованиям:

ГОСТ 8267-93 «Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия», ГОСТ 9128-2009 «Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон. Технические условия», ГОСТ 9128-2013 «Смеси асфальтобетонные, полимерасфальтобетонные, асфальтобетон, полимерасфальтобетон для автомобильных дорог и аэродромов. Технические условия», ГОСТ 26633-2012 «Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия»

Сертификат выдан на основании:

- Свидетельства радиационного качества Лаборатории радиационного контроля ООО «Эксперт Центр» (аттестат аккредитации № САРК RU.0001.443150 до 31.07.2016) от 18.06.2015 № 048/Р-18.06.2015;
- Протокола испытаний ИЦ "Астраханьдорстройтест" (аттестат № SRDS ИЦ 2013.12.021 до 12.12.2016) от 02.02.2016 № 176;
- Акта по результатам аудита системы менеджмента качества от 17.06.2015 № 2.

дополнительная информация

Сертификация проведена по схеме 3

Руководитель органа по сертификации _____

_____ **А. Г. Анкудинов**



15.08.2016 г.

**Руководитель
органа по сертификации**

Сроки подтверждения действия сертификата соответствия:

15.08.2017 г.

**Руководитель
органа по сертификации**

15.08.2018 г.

**Руководитель
органа по сертификации**

_____ **А. Г. Анкудинов**

М.П.

_____ **А. Г. Анкудинов**

М.П.

_____ **А. Г. Анкудинов**

М.П.

Без отметки о подтверждении действия сертификат соответствия не действителен.

**СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
В СФЕРЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТРАНСПОРТА
(СИСТЕМА «РОСДОРСЕРТИФИКАЦИЯ»)**

Регистрационный № РОСС RU.3123.04ДТ00
в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

Орган по сертификации "Астраханьдорстройсертификация" № SRDS OC 01
416474, г. Астраханская область, Приволжский район, Кулаковский промузел,
ул. Рождественского, д. 27, «б» тел./факс (8512) 33-45-81, 33-89-81

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Регистрационный № SRDS OC 01. С 00807

Срок действия с 15.02.2016 г. по 14.02.2019 г.

Выдан: Открытое акционерное общество «Павловск Неруд»,
396446, Воронежская область, Павловский район, село Елизаветовка
т /ф. (47362) 9-20-00; 9-20-01

Настоящий сертификат удостоверяет, что продукция: Щебень из плотных горных пород (гранитов) фракции от 5 до 10 мм (марки: по дробимости 1400, F300, И1). Основная область применения: для применения в качестве заполнителя при производстве асфальтобетонных смесей всех типов и марок, для приготовления бетонов всех классов.
Серийное производство. Код ОКПД2 08.12.12.140

соответствует требованиям:

ГОСТ 8267-93 «Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия», ГОСТ 9128-2009 «Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон. Технические условия», ГОСТ 9128-2013 «Смеси асфальтобетонные, полимерасфальтобетонные, асфальтобетон, полимерасфальтобетон для автомобильных дорог и аэродромов. Технические условия», ГОСТ 26633-2012 «Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия»

Сертификат выдан на основании:

- Свидетельства радиационного качества Лаборатории радиационного контроля ООО «Эксперт Центр» (аттестат аккредитации № САРК RU.0001.443150 до 31.07.2016) от 18.06.2015 № 046/P-18.06.2015;
- Протокола испытаний ИЦ "Астраханьдорстройтест" (аттестат № SRDS ИЦ 2013.12.021 до 12.12.2016) от 02.02.2016 № 173;

Акта по результатам аудита системы менеджмента качества от 17.06.2015 № 2.

дополнительная информация

Сертификация проведена по схеме 3

Руководитель органа по сертификации _____

А. Г. Анкудинов

М.П.

Сроки подтверждения действия сертификата соответствия:

15.08.2016 г.

15.08.2017 г.

15.08.2018 г.

Руководитель

Руководитель

Руководитель

органа по сертификации

органа по сертификации

органа по сертификации

_____ **А.Г. Анкудинов**

_____ **А.Г. Анкудинов**

_____ **А.Г. Анкудинов**

М.П.

М.П.

М.П.

Без отметки о подтверждении действия сертификат соответствия не действителен.

**СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
В СФЕРЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТРАНСПОРТА
(СИСТЕМА «РОСДОРСЕРТИФИКАЦИЯ»)**

Регистрационный № РОСС RU.3123.04ДТ00
в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

Орган по сертификации "Астраханьдорстройсертификация" № SRDS OC 01
416474, г. Астраханская область, Приволжский район, Кулаковский промузел,
ул. Рождественского, д. 27, «б» тел./факс (8512) 33-45-81, 33-89-81

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Регистрационный № SRDS OC 01. С 00806

Срок действия с 15.02.2016 г. по 14.02.2019 г.

Выдан: Открытое акционерное общество «Павловск Неруд»,
396446, Воронежская область, Павловский район, село Елизаветовка
т /ф. (47362) 9-20-00, 9-20-01

Настоящий сертификат удостоверяет, что продукция: Щебень из плотных горных пород (гранитов) смеси фракций от 5 до 20 мм (группа 3, марки: по дробимости 1400, F300, И1).
Основная область применения: для применения в качестве заполнителя при производстве асфальтобетонных смесей всех типов и марок, для приготовления бетонов всех классов.
Серийное производство. Код ОКПД2 08.12.12.140

соответствует требованиям:

ГОСТ 8267-93 «Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия», ГОСТ 9128-2009 «Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон. Технические условия», ГОСТ 9128-2013 «Смеси асфальтобетонные, полимерасфальтобетонные, асфальтобетон, полимерасфальтобетон для автомобильных дорог и аэродромов. Технические условия», ГОСТ 26633-2012 «Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия»

Сертификат выдан на основании:

- Свидетельства радиационного качества Лаборатории радиационного контроля ООО «Эксперт Центр» (аттестат аккредитации № САРК RU.0001.443150 до 31.07.2016) от 18.06.2015 № 045/P-18.06.2015;
- Протокола испытаний ИЦ "Астраханьдорстройтест" (аттестат № SRDS ИЦ 2013.12.021 до 12.12.2016) от 02.02.2016 № 175;
- Акта по результатам аудита системы менеджмента качества от 17.06.2015 № 2.

дополнительная информация

Сертификация проведена по схеме 3

Руководитель органа по сертификации

А. Г. Анкудинов

М.П.

Сроки подтверждения действия сертификата соответствия:

15.08.2016 г.

15.08.2017 г.

15.08.2018 г.

**Руководитель
органа по сертификации**

**Руководитель
органа по сертификации**

**Руководитель
органа по сертификации**

А.Г. Анкудинов

А.Г. Анкудинов

А.Г. Анкудинов

М.П.

М.П.

М.П.

Без отметки о подтверждении действия сертификат соответствия не действителен.